



Nebentüren-Programm
preiswert und sicher

panz[®]
ALUMINIUMTECHNIK



Nebentüren Übersicht



NT01



NT02



NT03



NT04

Gläser

Ornamentgläser wahlweise:

Mastercarré

Chinchilla

Satinato



NT07



NT08





NT05



NT06

Farben

Wir liefern unsere Modelle ab Werk beidseitig in RAL 9016 weiß.
Auf Wunsch erhalten Sie Ihre Nebentür auch in einer anderen,
beidseitig gleichen RAL-Farbe gegen einen Aufpreis.



NT09



NT10



NT11



NT12

Ausstattung

alle **panz** Aluminium-Nebentüren haben ab Werk folgende Ausstattung:

- Profilsystem D72 ohne Schaum
- Bautiefe 72 mm, umlaufend Flügelprofil
- thermisch getrenntes 3-Kammer-System
- DIN rechts oder links nach innen öffnend
- Minimalmaß 900 mm x 1950 mm
- Maximalmaß 1200 mm x 2200 mm
- beidseitig RAL 9016 weiß
- glasteilende Sprossen 84 mm Ansichtsbreite
- 2 Stück Türbänder Dr. Hahn Band 4
- 3-fach Hakenverriegelung
- Profilylinder Not + Gefahr mit 3 Schlüsseln
- thermisch getrennte Aluminiumschwelle
- beidseitig glatte Sandwichfüllung mit Alu-Deckschicht in RAL 9016 bzw. Wärmeschutzverglasung $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Drückergarnitur in weiß oder silber (Knopf/Drücker oder Drücker/Drücker)
- abweichende Ausführungen auf Anfrage lieferbar



Abb. ähnlich, keine exakte RAL-Farben-Wiedergabe im Druck möglich; Änderungen, Irrtümer vorbehalten

Ihr **panz** Fachhändler in Ihrer Nähe



panz^p
ALUMINIUMTECHNIK